



1. MEASUREMENT FORM & MEASUREMENT CERTIFICATE

BULLETIN DE JAUGE & CERTIFICAT DE CONFORMITE

A.N° **A-BEL 736**B Sail N° / N° voile : **BEL** **736** N° homologation A.M. : Hulls N° / N° coques : **NACY0128A707** C Brand of boat / marque du bateau : **NACRA INFUSION** Year / Année : **2007**Builder, importer / constructeur, importateur : **NACRA**Address / adresse : Postal code / CP : City / ville : 1st owner / propriétaire : **CHRISTIAN ROME**D Address / adresse : **85 CHEMIN DU PUIITS**Postal code / CP : **1180** City / ville : **BRUXELLES**2nd owner / propriétaire : E Address / adresse : Postal code / CP : City / ville :

Mode de paiement

- Non payé
 Payé par Espèce
 Payé par Chèque

2. RESERVED NATIONAL CLASS ASSOCIATION

Measurement certificate N° / Certificat de conformité N° **A-BEL 736**

Pour être valide ce document doit être accompagné des feuilles de mesures et de calculs correspondantes.

Drawn up the/établi le **03/06/2007** By / par **PATRICK DEMESMAEKER**Validate the/validé le **28/03/2011** By / par **T.Piro**

Signed /signature :

Complementary comments of the measurer / Descriptif complémentaire du jaugeur :

2. MEASURES & DESCRIPTION OF THE BOAT / MESURES & DESCRIPTION DU BATEAU

5. Owner / propriétaire :

Sail n° / n° de voile BEL 736 Measurement certificate n° A-BEL 736

PLATFORM / PLATE-FORME : 130 kg mini. : Weight/poids : 130,950 kg Corrector/lest :

BOAT READY TO SAIL/BATEAU PRET A NAVIGUER : 180 kg mini. : Weight/poids : 185,000 kg Corrector/lest :

Total corrector weight / total des lests : 7 kg maxi :

RUDDERS/SAFRANS : Port/bâbord : 0,000 kg Starboard / tribord : 0,000 kg

CENTREBOARDS/DERIVES : Port/bâbord : 0,000 kg Starboard / tribord : 0,000 kg

Comments/observations :

LENGTH/LONGUEUR : 5,52 m. maximum : 1,00 m MAIN BEAM/LARGEUR : 2,60 m. maximum : 0,00 m

Comments/observations :

MATERIALS/MATERIAUX :

Hulls/coques : Rudders/safrans : Centreboards/dérives : Rigging out/gréement dormant :

Spars/espars : Beams/poutres : Trampoline/trampoline :

Comments/observations :

SPARS/GREEMENT :

MAST/MAT :

Total length/Longueur totale : 9,080 m

Perimeter/périmètre : 0,370 m 385 mm. Maxi.

Length/hauteur 2.1.2. : 0,000 m 9100 mm. Maxi.

Length/hauteur 2.1.3. : 6,750 m 6570 mm. Maxi.

Length/hauteur 2.1.4. : 8,120 m 8150 mm. Maxi.

Watertightness/étanchéité :

Comments/observations :

BOOM/BOME :

Total length/Longueur totale : 2,270 m

Width/largeur : 0,000 m or/ou Ø 0,370 m/m

Height/hauteur : 0,000 m

Foot loose main sail/ GV bordure libre :

BOWSPRITTANGON :

Total length/Longueur totale : 3,570 m and/et Ø 0,370 m/m

Comments/observations :

RIGGING OUTGREEMENT DORMANT :

2 shrouds/haubans : 1 pair of diamond cables/paire de câbles de losange :

1 forestay/étai avant : 1 pair of spreaders/ paire de barres de flèche :

1 bridle/patte d'oie : 2 pairs of trapeze wires/paires de trapèzes :

Comments/observations :

MARKING/MARQUAGE :

OF THE SAILS/DES VOILES :

Dacron sticker F18 main sail 17,00 m2

Dacron sticker F18 Jib 3,45 m2

Dacron sticker F18 Jib 4,15 m2

Dacron sticker F18 spinnaker 19,00 m2

Dacron sticker F18 spinnaker 21,00 m2

Class emblem F18

OF CORRECTOR WEIGHT /LEST

Weight/poids :

Corrector/lest :

OTHERS/AUTRES :

Mast/mât :

Centreboards/dérives :

Rudders/safrans :

6. RESERVED MEASUREUR

Use for / utilisé pour : Fundamentale measurement / jauge initiale : Modification n° : 0

The / Fait le : 03/06/2007 Made in / à : KNOKKE-HEIST By / par : PATRICK DEMESMAEKER

3. MEASURES AND CALCULATIONS OF SAIL AREA - MESURES ET CALCULS DE LA SURFACE DES VOILES



3. Owner / Propriétaire :			
Sail number / N° voile :		BEL 736	
Measurement certificate N :		A-BEL 736	
Main sail / Grand Voile : 17 m2 max.			
Sailmaker / Voilier :		PERFORMANCE SAILS	
Serial n° / N° série :		3185B	
Colour / Couleur :		Smoke	
Batten number / Nbre de lattes :		7	
Material / Matériau :		PENTEX	
a	8,620	S1 : ((h+h1)(a-a1)+(a1xh))/2	13,1931
h	0,150	S2 : (cxh2)/2	0,7326
c	8,140	S3 : 2/3 c3xh3	0,0271
h	0,180	S4 : (c4xh4)/2	0,1734
c	4,080	S5 : 2/3 c5xh5	0,0136
h	0,085	S6 : 2/3 c6xh6	0,0680
c	2,040	S7 : 2/3 axh7	0,8620
h	0,050	S8 : 2/3 bxh8	
c	2,040	MS area / GV surface :	15,07
h	0,010	Mast / Mât :	
c	4,060	Length / Longueur :	9,080
h	0,010	Perimeter / Périmètre :	0,370
h	2,140	Mast area / Surf. Du mât :	1,68
b	2,210	Boom / Bôme :	
h	0,000	Height / Hauteur :	
a	0,535	Width / Largeur :	
h	0,982	Length / Longueur :	2,270
		Boom area / Bôme :	
		Total area :	16,75



Jib / Foc n° 1 : 3,45 m2 max.			
Jib / Foc n° 2 : 4,15 m2 max.			
h1 = 50mm max. :	50,0 mm	h7	0,027
Sailmaker / Voilier :	PERF SAILS	c	5,720
Serial n° / N° série :	3059	h	1,484
Colour / Couleur :	Smoke	b	1,500
Batten number / Nbre de lattes :	3	h1	0,037
Material / Matériau :	PENTEX	h1	- 0,111
		Jib area / Surface Foc	4,14

Spinnaker n°1 : 19m2 max.		Spinnaker n°2 : 21m2 max.	
Sailmaker / Voilier :	PERF SAILS	SL1	8,700
Serial n° / N° série :	3124	SL2	7,710
Colour / Couleur :	NOIR	SM	2,910
Material / Matériau :		SF	3,610
		% SMG / SF	80,61
		Spi. area / Surface Spi.	20,85

4. RESERVED MEASUREUR

Use for / utilisé pour : Fundamentale measurement / jauge initiale : Modification n° :

Or the measurement / ou la jauge : 1 main sail / 1 GV : or jib / ou 1 foc : or 1 spi / ou spi :

The / Fait le : Made in / à : By / par :